

ATMOSPHERE



immagine scala 1:1

full-scale image

image à l'échelle 1:1

Bild im Maßstab 1:1

imágenes en escala 1:1

Изображение в масштабе 1:1

afbeelding op schaal 1:1

图片比例 1:1





ATMOSPHERE

porcellanato tecnico

hi-tech stoneware | grès cérame technique | technisches Feinsteinzeug | porcelánico técnico
керамогранит для технического использования | High-tech porcellanato | 珐琅陶瓷技术

rettificato | rectified | rectifié | kalibriert/rektifiziert | rectificado | Ректифицированный | gerectificeerd | 精磨



▼ mm
— 10
▲ 0,4"

V4

superfici | surfaces | superficies | Oberflächen | superficies | поверхности | oppervlakken | 表面



patinato

patina | патинированный
patiné | gepattineerd
patiniert | 上釉面
apomazado

R10

naturale

matt | натуральная
naturel | mat
naturrau | 自然
mate

essenze | essences | nuances | Nuancen | esencias | оттенки | essences | 精华

SPACE PATINATO	ASH PATINATO	GROUND PATINATO	EARTH PATINATO	ARCTIC PATINATO
SPACE NATURALE	ASH NATURALE	GROUND NATURALE	EARTH NATURALE	ARCTIC NATURALE



N naturale | matt | naturel | naturau | mate | натуральная | mat | 自然
 P patinato | patina | patiné | patiniert | apomazado | патинированный | gepattineerd | 上釉面

ATMOSPHERE

lastre | slabs | dalles
 Platten | planchas
 плиты | tegels | 板材

60x60 cm - 24"x24" 	ARCTIC N ED6043	ASH N ED6045	EARTH N ED6044	GROUND N ED6046	SPACE N ED6047	38
	ARCTIC P EH6043	ASH P EH6045	EARTH P EH6044	GROUND P EH6046	SPACE P EH6047	57
60x30 cm - 24"x12" 	ARCTIC N ED5043	ASH N ED5045	EARTH N ED5044	GROUND N ED5046	SPACE N ED5047	18
	ARCTIC P EH5043	ASH P EH5045	EARTH P EH5044	GROUND P EH5046	SPACE P EH5047	41

lavorazioni su misura | border program | marqueterie | Bearbeitungen nach Maß | decoraciones | программа декоров | decoren programma | 定制加工

15x60 cm - 6"x24" 	ARCTIC N LIST172	ASH N LIST190	EARTH N LIST181	GROUND N LIST199	SPACE N LIST208	23
	ARCTIC P LIST175	ASH P LIST193	EARTH P LIST184	GROUND P LIST202	SPACE P LIST211	27
10x60 cm - 4"x24" 	ARCTIC N LIST173	ASH N LIST191	EARTH N LIST182	GROUND N LIST200	SPACE N LIST209	15
	ARCTIC P LIST176	ASH P LIST194	EARTH P LIST185	GROUND P LIST203	SPACE P LIST212	18
5x60 cm - 2"x24" 	ARCTIC N LIST174	ASH N LIST192	EARTH N LIST183	GROUND N LIST201	SPACE N LIST210	9
	ARCTIC P LIST177	ASH P LIST195	EARTH P LIST186	GROUND P LIST204	SPACE P LIST213	12
QUADROTTA 15x60 cm - 6"x24" 	ARCTIC N EM1510	ASH N EM1512	EARTH N EM1511	GROUND N EM1513	SPACE N EM1514	44
	ARCTIC P EMH074	ASH P EMH076	EARTH P EMH075	GROUND P EMH077	SPACE P EMH078	52

PER LE POSE MODULARI A PIÙ FORMATI, SI RICHIEDE UNA FUGA DI 3 MM.

FOR MODULAR LANE SOLUTIONS, IT IS REQUIRED A 3 MM JOINT.

POUR LA MISE EN ŒUVRE D'UN CALPINAGE AVEC DIFFÉRENTS MODULS NOUS VOUS CONSEILLONS LA POSE AVEC UN JOINT DE 3 MM.

IM FALL VON MISCHVERBAND VERLEGUNG, WIRD EINE 3 MM FUGE BENÖTIGT.

PARA COLOCACIONES MODULARES CON DIFERENTES FORMATOS ES IMPRESCINDIBLE REALIZAR UNA JUNTA ENTRE PIEZAS DE 3 MM.


ЦЮВ 3 ММ. НЕОБХОДИМ ДК Я МОДУК ИРОВАННОЙ ЗАК АДКИ РАЗК ИЧНЬХ.

VOOR MODULAIR GEBRUIK ALTIJD 3 MM VOEG TOEPASSEN.






















多格式模块式铺设，需要的缝隙为 3 mm.

ATMOSPHERE










lavorazioni su misura | border program | marqueterie
Bearbeitungen nach Maß | decoraciones
программа декоров | decoren programma | 定制加工




N naturale | matt | naturel | naturau | mate | натуральная | mat | 自然
P patinato | patina | patiné | patiniert | apomazado | патинированный | gepattineerd | 上釉面

						
MOSAICO 30x30 cm - 12"x12"  	ARCTIC N EM1515	ASH N EM1517	EARTH N EM1516	GROUND N EM1518	SPACE N EM1519	62 
	ARCTIC P EMH079	ASH P EMH081	EARTH P EMH080	GROUND P EMH082	SPACE P EMH083	67 
MATTONCINO 30x30 cm - 12"x12"  	ARCTIC N EM1520	ASH N EM1522	EARTH N EM1521	GROUND N EM1523	SPACE N EM1524	49 
	ARCTIC P EMH084	ASH P EMH086	EARTH P EMH085	GROUND P EMH087	SPACE P EMH088	56 
BUBBLE 30x30 cm - 12"x12"  	ARCTIC N EM1525	ASH N EM1527	EARTH N EM1526	GROUND N EM1528	SPACE N EM1529	134 
	ARCTIC P EMH089	ASH P EMH091	EARTH P EMH090	GROUND P EMH092	SPACE P EMH093	137 
WATERFALL 30x30 cm - 12"x12"  	ARCTIC N EM1530	ASH N EM1532	EARTH N EM1531	GROUND N EM1533	SPACE N EM1534	141 
	ARCTIC P EMH094	ASH P EMH096	EARTH P EMH095	GROUND P EMH097	SPACE P EMH098	144 











pezzi speciali | trims | pièces spéciales | Formstücke | piezas especiales | специальные элементы | vormstukken | 特殊件

BATTISCOPA 9x60 cm - 4"x24" 	ARCTIC N ED1643	ASH N ED1645	EARTH N ED1644	GROUND N ED1646	SPACE N ED1647	15 
	ARCTIC P EH1643	ASH P EH1645	EARTH P EH1644	GROUND P EH1646	SPACE P EH1647	18 
STEP B+R 60x30 cm - 24"x12" 	ARCTIC N ED5743	ASH N ED5745	EARTH N ED5744	GROUND N ED5746	SPACE N ED5747	46 
	ARCTIC P EH5743	ASH P EH5745	EARTH P EH5744	GROUND P EH5746	SPACE P EH5747	53 
GRADONE 60x30x3 cm - 24"x12"x1" 	ARCTIC N ED5643	ASH N ED5645	EARTH N ED5644	GROUND N ED5646	SPACE N ED5647	103 
GRADONE ANGOLARE DX 60x30x3 cm - 24"x12"x1" 	ARCTIC N ED5543DX	ASH N ED5545DX	EARTH N ED5544DX	GROUND N ED5546DX	SPACE N ED5547DX	156 
GRADONE ANGOLARE SX 60x30x3 cm - 24"x12"x1" 	ARCTIC N ED5543SX	ASH N ED5545SX	EARTH N ED5544SX	GROUND N ED5546SX	SPACE N ED5547SX	156 



caratteristiche tecniche

technical features | caractéristiques technique | technische Eigenschaften | Características técnicas | Технические характеристики | technische specificaties | 产品技术规格

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ESTÁNDAR	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO	VALORE MEDIO EIFFELGRES AVERAGE VALUE EIFFELGRES VALEUR MOYENNE EIFFELGRES MITTELWERT EIFFELGRES VALOR MEDIO EIFFELGRES
 Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua	ISO 10545 - 3	≤ 0,5%	≤ 0,06%
 Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones	ISO 10545 - 2	Lunghezza e Larghezza Length and width Longueur et Largeur Länge und Breite Longitud y ancho Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor ± 0,6% Rettilineità spigoli Linearity Rectitude des arêtés Kantengeradheit Rectitud de los cantos ± 5% Ortogonalità Wedging Ortogonalité Rechtwinkligkeit Ortogonalidad ± 0,5% Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit Planeidad ± 0,6% ± 0,5%	Lunghezza e Larghezza Length and width Longueur et Largeur Länge und Breite Longitud y ancho ± 0,2% Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor ± 5% Rettilineità spigoli Linearity Rectitude des arêtés Kantengeradheit Rectitud de los cantos ± 0,2% Ortogonalità Wedging Ortogonalité Rechtwinkligkeit Ortogonalidad ± 0,2% Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit Planeidad ± 0,2%
 Resistenza alla flessione Flexion resistance Résistance à la flexion Biegungsfestigkeit Resistencia a la flexión	ISO 10545 - 4	≥ 35 N/mm ²	50 N/mm ²
 Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Beständigkeit gegen Tiefenabrieb Resistencia a la abrasión profunda	ISO 10545 - 6	Max 175 mm ³	140 mm ³
 Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit Resistencia a las heladas	ISO 10545 - 12	Non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie Tiles must not produce noticeable alteration to surface Ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen, keinen Bruch oder Schaden aufweisen No deben presentar roturas ni alteraciones evidentes de la superficie	Ingelivo Frost-proof Ingélif Frostsicher Resistentes a las heladas
 Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion Coefficient de dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung Coeficiente de dilatación térmica lineal	ISO 10545 - 8	≤ 9x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	6,2x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los saltos térmicos	ISO 10545 - 9	Nessun campione deve presentare difetti visibili No sample must show visible defects Aucun échantillon ne doit pas présenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schaden aufweisen No deben presentar defectos químicos	Resistenti Resistant Résistants Beständig Resistentes
 Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Résistance de la couleur à la lumière Lichtbeständigkeit Resistencia de los colores a la luz	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore Tiles must not produce noticeable colour variation Ne doivent présenter des variations reparquables de la couleur Keine sichtbare Farbänderung ist erlaubt Non deben presentar variaciones evidentes del color.	Resistenti Resistant Résistants Beständig Resistentes
 Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit Resistencia a los productos químicos	ISO 10545 - 13	UB Min.	Conforme Compliant Conforme Konform Conforme
 Coefficiente di attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) Coefficient de friction (glissement) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coeficiente de anti deslizamiento	ASTM C 1028	≥ 0,60	(Please ask for individual test reports)

certificazioni | certifications | certifications | Zertifizierungen | certificaciones | сертификаты | certificeringen | 证书

