

# PILLART

design Mauro Bellei



**immagine scala 1:1**

full-scale image

image à l'échelle 1:1


Bild im Maßstab 1:1

imágenes en escala 1:1

Изображение в масштабе 1:1

afbeelding op schaal 1:1

图片比例 1:1








# SOLUZIONI COMPOSITIVE

compositional solutions | solutions de composition | kompositorische Lösungen | soluciones compositivas | композиционные решения | compositie voorbeelden | 组方案

## INSERT TRATTO





1 1 1 1  
1 1 1 1  
1 1 1 1  
1 1 1 1




1 1 1 1  
3 3 3 3  
1 1 1 1  
3 3 3 3

## LASER ROAD





2 2 2 2  
2 2 2 2  
2 2 2 2  
2 2 2 2  
2 2 2 2




2 1 2 1 2  
1 2 1 2 1  
2 1 2 1 2  
1 2 1 2 1  
2 1 2 1 2


## INSERT GOCCIA




2 2 2 2  
2 2 2 2  
2 2 2 2  
2 2 2 2



1 1 1 1  
2 2 2 2  
1 1 1 1  
2 2 2 2





3 1 3 1 3  
3 1 3 1 3  
3 1 3 1 3  
3 1 3 1 3  
3 1 3 1 3




3 1 3 1 3  
1 3 1 3 1  
3 1 3 1 3  
1 3 1 3 1  
3 1 3 1 3


## INSERT OVALE




4 4 4 4  
4 4 4 4  
4 4 4 4  
4 4 4 4




1 1 1 1  
2 2 2 2  
3 3 3 3  
4 4 4 4




4 4 4 4 4  
2 2 2 2 2  
2 2 2 2 2  
4 4 4 4 4  
2 2 2 2 2



3 4 3 4 3  
2 1 2 1 2  
3 4 3 4 3  
2 1 2 1 2  
3 4 3 4 3




0 0 0 0 0  
1 2 3 4 1  
0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0








0 0 1 4 0  
0 0 2 3 0  
0 0 1 4 0  
0 0 2 3 0  
0 0 1 4 0



## DROP



## FASCIA













## SKYLINE



# SOLUZIONI COMPOSITIVE

compositional solutions | solutions de composition | kompositorische Lösungen | soluciones compositivas | композиционные решения | compositie voorbeelden | 组分方案

## COMP. 4



"ALCUNE COMPOSIZIONI DELLA COMP.4 POTREBBERO COMPORTARE MAGGIORI PERCENTUALI DI SFRIDO.  
PER PROGETTI PARTICOLARI, SI CONSIGLIA LA SUPERVISIONE DEL NOSTRO UFFICIO TECNICO."

"SOME COMPOSITIONS OF COMP.4 COULD RESULT IN A GREATER SCRAP PERCENTAGE.  
WE RECOMMEND THE SUPERVISION OF OUR TECHNICAL OFFICE FOR SPECIAL PROJECTS."

"CERTAINES COMPOSITIONS DU MODÈLE COMP. 4 POURRAIENT IMPLIQUER UN PLUS GROS POURCENTAGE DE DÉCHETS.  
POUR LES PROJETS PARTICULIERS, UNE SUPERVISION DE NOTRE BUREAU TECHNIQUE EST CONSEILLÉE."







"EINIGE BESTANDTEILE VON COMP.4 KÖNNEN EINEN HÖHEREN PROZENTUALEN VERSCHNITTANTEIL ERZEUGEN.  
ES WIRD DIE AUFSICHT DURCH UNSER TECHNIKBÜRO EMPFOHLEN."

"ALGUNAS COMPOSICIONES DE LA COMP.4 PODRÍAN COMPORTAR MAYORES PORCENTAJES DE MERMA.  
PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS, SE ACONSEJA LA SUPERVISIÓN DE NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO."

"НЕКОТОРЫЕ СОСТАВЫ КОМП. 4 МОГУТ ОБУСЛАВЛИВАТЬ ОБРАЗОВАНИЕ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА ОТХОДОВ.  
ДЛЯ ПРОЕКТОВ С ОСОБЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОБРАЩАТЬСЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАШЕГО КОНСТРУКТОРСКОГО ОТДЕЛА."

"BIJ EEN AANTAL COMPOSITIES VAN COMP.4 ZOU HET PERCENTAGE AFSNIJDELS HOGER KUNNEN ZIJN.  
IN HET GEVAL VAN BUZONDERE ONTWERPEN WORDT DE SUPERVISIE VAN ONZE TECHNISCHE DIENST AANGERADEN."

组分4中的一些成分有可能造成高废料率。对于特殊工程，建议您向我司技术部门寻求支持。



# PILLART

## porcellanato tecnico

hi-tech stoneware | grès cérame technique | technisches Feinsteinzeug | porcelánico técnico  
керамогранит для технического использования | High-tech porcellanato | 珐琅陶瓷技术


**rettificato** | rectified | rectifié | kalibriert/rektifiziert | rectificado | Ректифицированный | gerectificeerd | 精磨



▼ mm  
10  
▲ 0,4"

V4

**superfici** | surfaces | superficies | Oberflächen | superficies | поверхности | oppervlakken | 表面



R9 A+B

### naturale

matt  
naturel  
naturrau  
mate

натуральная  
mat  
自然

R10 A+B+C

### aspera

**essenze** | essences | nuances | Nuancen | esencias | оттенки | essences | 精华







N naturale | matt | naturel | naturrau | mate | натуральная | mat | 自然  
A aspera


PILLART

lastre | slabs | dalles | Platten | planchas | плиты | tegels | 板材


<b>60x60 cm - 24"x24"</b> 	POSITIVO N ED6059	NEGATIVO N ED6058	C8
	POSITIVO A EB6059	NEGATIVO A EB6058	C8
<b>60x30 cm - 24"x12"</b> 	POSITIVO N ED5059	NEGATIVO N ED5058	B4
	POSITIVO A EB5059	NEGATIVO A EB5058	B4
<b>lavorazioni su misura</b>   border program   marqueterie Bearbeitungen nach Maß   decoraciones   программа декоров decoren programma   定制加工			
<b>15x60 cm - 6"x24"</b> 	POSITIVO N LIST344	NEGATIVO N LIST341	23
	POSITIVO A LIST350	NEGATIVO A LIST347	23
<b>10x60 cm - 4"x24"</b> 	POSITIVO N LIST345	NEGATIVO N LIST342	15
	POSITIVO A LIST351	NEGATIVO A LIST348	15
<b>5x60 cm - 2"x24"</b> 	POSITIVO N LIST346	NEGATIVO N LIST343	9
	POSITIVO A LIST352	NEGATIVO A LIST349	9

**lavorazioni su misura**  
border program  
marqueterie  
Bearbeitungen nach Maß  
decoraciones  
программа декоров  
decoren programma  
定制加工


**MOSAICO**  
30x30 cm - 12"x12"




**MATTONCINO**  
30x30 cm - 12"x12"



**QUADROTTA SFALSATA**  
30x30 cm - 12"x12"




**FASCIA**  
60x30 cm - 24"x12"



**SKYLINE**  
60x30 cm - 24"x12"



**DROP**  
15x60 cm - 6"x24"



<b>MOSAICO</b> 30x30 cm - 12"x12"	POSITIVO N EM1678	NEGATIVO N EM1677	74
	POSITIVO A EMB188	NEGATIVO A EMB187	74
<b>MATTONCINO</b> 30x30 cm - 12"x12"	POSITIVO N EM1682	NEGATIVO N EM1681	40
	POSITIVO A EMB182	NEGATIVO A EMB181	40
<b>QUADROTTA SFALSATA</b> 30x30 cm - 12"x12"	POSITIVO N EM1680	NEGATIVO N EM1679	63
	POSITIVO A EMB180	NEGATIVO A EMB179	63
<b>FASCIA</b> 60x30 cm - 24"x12"	NEGATIVO/POSITIVO N EM1694		140
	NEGATIVO/POSITIVO A EMB190		140
<b>SKYLINE</b> 60x30 cm - 24"x12"	NEGATIVO/POSITIVO N EM1695		140
	NEGATIVO/POSITIVO A EMB191		140
<b>DROP</b> 15x60 cm - 6"x24"	NEGATIVO/POSITIVO N EM1683		156
	NEGATIVO/POSITIVO A EMB183		156

PER LE POSE MODULARI A PIÙ FORMATI, SI RICHIEDE UNA FUGA DI 3 MM.

FOR MODULAR LANE SOLUTIONS, IT IS REQUIRED A 3 MM JOINT.

POUR LA MISE EN ŒUVRE D'UN CALPINAGE AVEC DIFFERENTS MODULS NOUS VOUS CONSEILLONS LA POSE AVEC UN JOINT DE 3 MM.

IM FALL VON MISCHVERBAND VERLEGUNG, WIRD EINE 3 MM FUGE BENÖTIGT.

PARA COLOCACIONES MODULARES CON DIFERENTES FORMATOS ES IMPRESCINDIBLE REALIZAR UNA JUNTA ENTRE PIEZAS DE 3 MM.

ЦЮВ 3 ММ. НЕОБХОДИМ ДК Я МОДУК ИРОВАННОЙ ЗАКК АДКИ РАЗК ИЧНЬХ.

VOOR MODULAIR GEBRUIK ALTIJD 3 MM VOEG TOEPASSEN.

多格式模块式铺设，需要的縫隙为 3 mm.

lavorazioni su misura   border program marqueterie   Bearbeitungen nach Maß decoraciones   программа декоров decoren programma   定制加工				
<b>INSERT TRATTO</b> 60x60 cm - 24"x24"	POSITIVO N EM1688	NEGATIVO N EM1687	(150)	
<b>INSERT GOCCIA</b> 60x60 cm - 24"x24"	POSITIVO N EM1690	NEGATIVO N EM1689	(150)	
<b>INSERT OVALE</b> 60x60 cm - 24"x24"	POSITIVO N EM1692	NEGATIVO N EM1691	(150)	
<b>tagli idrogetto</b>				
<b>COMP. 4</b> 60x60 cm - 24"x24"	POSITIVO N EM1686	NEGATIVO N EM1685	(162)	
	POSITIVO A EMB186	NEGATIVO A EMB185	(162)	
<b>laserati</b>				
<b>LASER ROAD</b> 60x60 cm - 24"x24"	POSITIVO N EM1696		(150)	

pezzi speciali   trims pièces spéciales Formstücke piezas especiales специальные элементы vormstukken   特殊件				
<b>BATTISCOPA</b> 9x60 cm - 4"x24"	POSITIVO N ED1659	NEGATIVO N ED1658	(15)	
	POSITIVO A EB1659	NEGATIVO A EB1658	(15)	
<b>STEP B+R</b> 60x30 cm - 24"x12"	POSITIVO N ED5759	NEGATIVO N ED5758	(46)	
	POSITIVO A EB5759	NEGATIVO A EB5758	(46)	
<b>GRADONE</b> 60x30x3 cm - 24"x12"x1"	POSITIVO N ED5659	NEGATIVO N ED5658	(103)	
<b>GRADONE ANGOLARE DX</b> 60x30x3 cm - 24"x12"x1"	POSITIVO N ED5559DX	NEGATIVO N ED5558DX	(156)	
<b>GRADONE ANGOLARE SX</b> 60x30x3 cm - 24"x12"x1"	POSITIVO N ED5559SX	NEGATIVO N ED5558SX	(156)	



caratteristiche tecniche

technical features | caractéristiques technique | technische Eigenschaften | Características técnicas | Технические характеристики | technische specificaties | 产品技术规格

	PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ESTÁNDAR	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO	VALORE MEDIO EIFFELGRES AVERAGE VALUE EIFFELGRES VALEUR MOYENNE EIFFELGRES MITTELWERT EIFFELGRES VALOR MEDIO EIFFELGRES
	<b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua	ISO 10545 - 3	≤ 0,5%	≤ 0,06%
	<b>Dimensioni</b> Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones	ISO 10545 - 2	<b>Lunghezza e Larghezza</b>   Length and width Longueur et Largeur   Länge und Breite   Longitud y ancho <b>Spessore</b>   Thickness   Epaisseur   Stärke   Espesor <b>Rettilineità spigoli</b>   Linearity   Rectitude des arêtes   Kantengeradheit   Rectitud de los cantos <b>Ortogonalità</b>   Wedging   Ortogonalité   Rechtwinkligkeit   Ortogonalidad <b>Planarità</b>   Warpage   Planéité   Ebenflächigkeit   Planeidad	<b>Lunghezza e Larghezza</b>   Length and width Longueur et Largeur   Länge und Breite   Longitud y ancho <b>Spessore</b>   Thickness   Epaisseur   Stärke   Espesor <b>Rettilineità spigoli</b>   Linearity   Rectitude des arêtes   Kantengeradheit   Rectitud de los cantos <b>Ortogonalità</b>   Wedging   Ortogonalité   Rechtwinkligkeit   Ortogonalidad <b>Planarità</b>   Warpage   Planéité   Ebenflächigkeit   Planeidad
	<b>Resistenza alla flessione</b> Flexion resistance Résistance à la flexion Biegesteifigkeit Resistencia a la flexión	ISO 10545 - 4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	50 N/mm <sup>2</sup>
	<b>Resistenza all'abrasione profonda</b> Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Beständigkeit gegen Tiefenabrieb Resistencia a la abrasión profunda	ISO 10545 - 6	Max 175 mm <sup>3</sup>	140 mm <sup>3</sup>
	<b>Resistenza al gelo</b> Frost resistance Résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit Resistencia a las heladas	ISO 10545 - 12	<b>Non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie</b> Tiles must not produce noticeable alteration to surface Ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen, keinen Bruch oder Schaden aufweisen No deben presentar roturas ni alteraciones evidentes de la superficie	<b>Ingelivo</b> Frost-proof Ingelif Frostsicher Resistentes a las heladas
	<b>Coefficiente di dilatazione termica lineare</b> Coefficient of linear thermal-expansion Coefficient de dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung Coeficiente de dilatación térmica lineal	ISO 10545 - 8	≤ 9x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>	6,2x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
	<b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselselbständigkeit Resistencia a los saltos térmicos	ISO 10545 - 9	<b>Nessun campione deve presentare difetti visibili</b> No sample must show visible defects Aucun échantillon ne doit pas présenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schaden aufweisen No deben presentar defectos químicos	<b>Resistenti</b> Resistant Résistants Beständig Resistentes
	<b>Resistenza dei colori alla luce</b> Color resistance to light Résistance de la couleur à la lumière Lichtbeständigkeit Resistencia de los colores a la luz	DIN 51094	<b>Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore</b> Tiles must not produce noticeable colour variation Ne doivent présenter des variations reparquables de la couleur Keine sichtbare Farbänderung ist erlaubt Non deben presentar variaciones evidentes del color.	<b>Resistenti</b> Resistant Résistants Beständig Resistentes
	<b>Resistenza ai prodotti chimici</b> Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit Resistencia a los productos químicos	ISO 10545 - 13	UB Min.	<b>Conforme</b> Compliant Conforme Konform Conforme
	<b>Coefficiente di attrito (scivolosità)</b> Friction coefficient (slipperiness) Coefficient de friction (glissement) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coeficiente de anti deslizamiento	ASTM C 1028	≥ 0,60	(Please ask for individual test reports)

certificazioni | certifications | certifications | Zertifizierungen | certificaciones | сертификаты | certificeringen | 证书

