


TRACE





# TRACE



**immagine scala 1:1**

full-scale image

image à l'échelle 1:1

Bild im Maßstab 1:1

imágenes en escala 1:1

Изображение в масштабе 1:1

afbeelding op schaal 1:1

图片比例 1:1



ICE 60x120 cm - 24"x48"

ICE 60x60 cm - 24"x24"

MAHOGANY 60x60 cm - 24"x24"

MAHOGANY 10x60 cm - 4"x24"

FOG 60x120 cm - 24"x48"  
FOG MOSAICO 30x30 cm - 12"x12"





BEIGE 60x60 cm - 24"x24"  
BEIGE QUADROTTA 15x60 cm - 6"x24"  
BEIGE BOCCIARDATO 60x60 cm - 24"x24"





SMOKE 60x30 cm - 24"x12"  
SMOKE MATTONCINO 30x30 cm - 12"x12"  
CARBON 60x30 cm - 24"x12"  
CARBON MATTONCINO 30x30 cm - 12"x12"



# TRACE

## porcellanato tecnico

hi-tech stoneware | grès cérame technique | technisches Feinsteinzeug | porcelánico técnico  
керамогранит для технического использования | High-tech porcellanato | 珐琅陶瓷技术

rettificato | rectified | rectifié | kalibriert/rektifiziert | rectificado | Ректифицированный | gerectificeerd | 精磨



V4



superfici | surfaces | superficies | Oberflächen | superficies | поверхности | oppervlakken | 表面



R9 A+B

### naturale

matt  
naturel  
naturrau  
mate  
натуральная  
mat  
自然

R11 A+B+C


### bocciardato

bushhammered  
bouchardé  
gestockt  
abujardado  
структурная  
gebouchardeerd  
滚花压纹

essenze | essences | nuances | Nuancen | esencias | оттенки | essences | 精华

ICE NATURALE	BEIGE NATURALE	FOG NATURALE	SMOKE NATURALE	CARBON NATURALE	MAHOGANY NATURALE
ICE BOCCIARDATO	BEIGE BOCCIARDATO	FOG BOCCIARDATO	SMOKE BOCCIARDATO	CARBON BOCCIARDATO	MAHOGANY BOCCIARDATO





N naturale | matt | naturel | naturau | mate | натуральная | mat | 自然

B bocciardato | bushhammered | bouchardé | gestockt | abujardado | структурная | gebouchardeerd | 滚花压纹

lastre   slabs   dalles Platten   planchas плиты   tegels   板材							
<b>60x120 cm - 24"x48"</b> 	ICE N ED70112	BEIGE N ED70113	FOG N ED70114	SMOKE N ED70115	CARBON N ED70116	MAHOGANY N ED70117	50  /
	ICE B EB70112	BEIGE B EB70113	FOG B EB70114	SMOKE B EB70115	CARBON B EB70116	MAHOGANY B EB70117	50  /
<b>60x60 cm - 24"x24"</b> 	ICE N ED60112	BEIGE N ED60113	FOG N ED60114	SMOKE N ED60115	CARBON N ED60116	MAHOGANY N ED60117	C
	ICE B EB60112	BEIGE B EB60113	FOG B EB60114	SMOKE B EB60115	CARBON B EB60116	MAHOGANY B EB60117	C
<b>60x30 cm - 24"x12"</b> 	ICE N ED50112	BEIGE N ED50113	FOG N ED50114	SMOKE N ED50115	CARBON N ED50116	MAHOGANY N ED50117	B
	ICE B EB50112	BEIGE B EB50113	FOG B EB50114	SMOKE B EB50115	CARBON B EB50116	MAHOGANY B EB50117	B

PER LE POSE MODULARI A PIÙ FORMATI, SI RICHIEDE UNA FUGA DI 3 MM.

FOR MODULAR LANE SOLUTIONS, IT IS REQUIRED A 3 MM JOINT.

POUR LA MISE EN OEUVRE D'UN CALPINAGE AVEC DIFFERENTS MODULS NOUS VOUS CONSEILLONS LA POSE AVEC UN JOINT DE 3 MM.

IM FALL VON MISCHVERBAND VERLEGUNG, WIRD EINE 3 MM FUGE BENÖTIGT.

PARA COLOCACIONES MODULARES CON DIFERENTES FORMATOS ES IMPRESCINDIBLE REALIZAR UNA JUNTA ENTRE PIEZAS DE 3 MM.

























ШОВ 3 MM. НЕОБХОДИМ ДК Я МОДУК ИРОВАННОЙ ЗАКК АДКИ РАЗК ИЧНЫХ.


VOOR MODULAIR GEBRUIK ALTIJD 3 MM VOEG TOEPASSEN.

多格式模块式铺设，需要的缝隙为 3 mm.

N naturale | matt | naturel | naturau | mate | натуральная | mat | 自然  
 B bocciardato | bushhammered | bouchardé | gestockt | abujardado | структурная | gebouchardeerd | 滚花压纹

lavorazioni su misura | border program | marqueterie | Bearbeitungen nach Maß | decoraciones | программа декоров | decoren programma | 定制加工

							
<b>15x60 cm - 6"x24"</b> 	ICE N LIST469	BEIGE N LIST470	FOG N LIST471	SMOKE N LIST472	CARBON N LIST473	MAHOGANY N LIST474	23 
	ICE B LIST475	BEIGE B LIST476	FOG B LIST477	SMOKE B LIST478	CARBON B LIST479	MAHOGANY B LIST480	23 
<b>10x60 cm - 4"x24"</b> 	ICE N LIST457	BEIGE N LIST458	FOG N LIST459	SMOKE N LIST460	CARBON N LIST461	MAHOGANY N LIST462	15 
	ICE B LIST463	BEIGE B LIST464	FOG B LIST465	SMOKE B LIST466	CARBON B LIST467	MAHOGANY B LIST468	15 
<b>5x60 cm - 2"x24"</b> 	ICE N LIST445	BEIGE N LIST446	FOG N LIST447	SMOKE N LIST448	CARBON N LIST449	MAHOGANY N LIST450	9 
	ICE B LIST451	BEIGE B LIST452	FOG B LIST453	SMOKE B LIST454	CARBON B LIST455	MAHOGANY B LIST456	9 
<b>MOSAICO</b> <b>30x30 cm - 12"x12"</b>  2,2x2,2 cm 1"x1"	ICE N EM1743	BEIGE N EM1744	FOG N EM1745	SMOKE N EM1746	CARBON N EM1747	MAHOGANY N EM1748	74 
	ICE B EMB243	BEIGE B EMB244	FOG B EMB245	SMOKE B EMB246	CARBON B EMB247	MAHOGANY B EMB248	74 
<b>MATTONCINO</b> <b>30x30 cm - 12"x12"</b>  5,7x2,7 cm 2"x1"	ICE N EM1760	BEIGE N EM1755	FOG N EM1756	SMOKE N EM1757	CARBON N EM1758	MAHOGANY N EM1759	40 
	ICE B EMB237	BEIGE B EMB238	FOG B EMB239	SMOKE B EMB240	CARBON B EMB241	MAHOGANY B EMB242	40 
<b>QUADROTTA</b> <b>15x60 cm - 6"x24"</b> 	ICE N EM1749	BEIGE N EM1750	FOG N EM1751	SMOKE N EM1752	CARBON N EM1753	MAHOGANY N EM1754	63 
	ICE B EMB249	BEIGE B EMB250	FOG B EMB251	SMOKE B EMB252	CARBON B EMB253	MAHOGANY B EMB254	63 



N naturale | matt | naturel | naturau | mate | натуральная | mat | 自然










B bocciardato | bushhammered | bouchardé | gestockt | abujardado | структурная | gebouchardeerd | 滚花压纹

pezzi speciali | trims | pièces spéciales | Formstücke | piezas especiales | специальные элементы | vormstukken | 特殊件

<b>BATTISCOPIA</b> 9x60 cm - 4"x24" 	ICE N ED16112	BEIGE N ED16113	FOG N ED16114	SMOKE N ED16115	CARBON N ED16116	MAHOGANY N ED16117	15
<b>STEP B+R</b> 60x30 cm - 24"x12" 	ICE N ED57112	BEIGE N ED57113	FOG N ED57114	SMOKE N ED57115	CARBON N ED57116	MAHOGANY N ED57117	46
	ICE B EB57112	BEIGE B EB57113	FOG B EB57114	SMOKE B EB57115	CARBON B EB57116	MAHOGANY B EB57117	46
<b>GRADONE</b> 60x30x3 cm - 24"x12"x1" 	ICE N ED56112	BEIGE N ED56113	FOG N ED56114	SMOKE N ED56115	CARBON N ED56116	MAHOGANY N ED56117	103
<b>GRADONE ANGOLARE DX</b> 60x30x3 cm - 24"x12"x1" 	ICE N ED55112DX	BEIGE N ED55113DX	FOG N ED55114DX	SMOKE N ED55115DX	CARBON N ED55116DX	MAHOGANY N ED55117DX	156
<b>GRADONE ANGOLARE SX</b> 60x30x3 cm - 24"x12"x1" 	ICE N ED55112SX	BEIGE N ED55113SX	FOG N ED55114SX	SMOKE N ED55115SX	CARBON N ED55116SX	MAHOGANY N ED55117SX	156

## caratteristiche tecniche

technical features | caractéristiques technique | technische Eigenschaften | Características técnicas | Технические характеристики | technische specificaties | 产品技术规格

	PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ESTÁNDAR	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO	VALORE MEDIO EIFFELGRES AVERAGE VALUE EIFFELGRES VALEUR MOYENNE EIFFELGRES MITTELWERT EIFFELGRES VALOR MEDIO EIFFELGRES	TRACE
	<b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua	ISO 10545 - 3	≤ 0,5%	≤ 0,06%	
	<b>Dimensioni</b> Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones	ISO 10545 - 2	<b>Lunghezza e Larghezza</b>   Length and width Longueur et Largeur   Länge und Breite   Longitud y ancho ± 0,6% <b>Spessore</b>   Thickness   Épaisseur   Stärke   Espesor ± 5% <b>Rettilineità spigoli</b>   Linearity   Rectitude des arêtes   Kantengeradheit   Rectitud de los cantos ± 0,5% <b>Ortogonalità</b>   Wedging   Ortogonalité   Rechtwinkligkeit   Ortogonalidad ± 0,6% <b>Planarità</b>   Warpage   Planéité   Ebenfächigkeit   Planeidad ± 0,5%	<b>Lunghezza e Larghezza</b>   Length and width Longueur et Largeur   Länge und Breite   Longitud y ancho ± 0,1% <b>Spessore</b>   Thickness   Épaisseur   Stärke   Espesor ± 5% <b>Rettilineità spigoli</b>   Linearity   Rectitude des arêtes   Kantengeradheit   Rectitud de los cantos ± 0,1% <b>Ortogonalità</b>   Wedging   Ortogonalité   Rechtwinkligkeit   Ortogonalidad ± 0,1% <b>Planarità</b>   Warpage   Planéité   Ebenfächigkeit   Planeidad ± 0,2%	
	<b>Resistenza alla flessione</b> Flexion resistance Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	ISO 10545 - 4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	50 N/mm <sup>2</sup>	
	<b>Resistenza all'abrasione profonda</b> Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Beständigkeit gegen Tiefenabrieb Resistencia a la abrasión profunda	ISO 10545 - 6	Max 175 mm <sup>3</sup>	140 mm <sup>3</sup>	
	<b>Resistenza al gelo</b> Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas	ISO 10545 - 12	<b>Non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie</b> Tiles must not produce noticeable alteration to surface Ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen, keinen Bruch oder Schaden aufweisen No deben presentar roturas ni alteraciones evidentes de la superficie	<b>Ingelivo</b> Frost-proof Ingélif Frostsicher Resistentes a las heladas	
	<b>Coefficiente di dilatazione termica lineare</b> Coefficient of linear thermal-expansion Coefficient de dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung Coeficiente de dilatación térmica lineal	ISO 10545 - 8	≤ 9x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>	6,5x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>	
	<b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los saltos térmicos	ISO 10545 - 9	<b>Nessun campione deve presentare difetti visibili</b> No sample must show visible defects Aucun échantillon ne doit pas présenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schaden aufweisen No deben presentar defectos químicos	<b>Resistenti</b> Resistant Résistants Beständig Resistentes	
	<b>Resistenza dei colori alla luce</b> Color resistance to light Résistance de la couleur à la lumière Lichtbeständigkeit Resistencia de los colores a la luz	DIN 51094	<b>Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore</b> Tiles must not produce noticeable colour variation Ne doivent présenter des variations reparquables de la couleur Keine sichtbare Farbänderung ist erlaubt Non deben presentar variaciones evidentes del color.	<b>Resistenti</b> Resistant Résistants Beständig Resistentes	
	<b>Resistenza ai prodotti chimici</b> Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit Resistencia a los productos químicos	ISO 10545 - 13	<b>UB Min.</b>	<b>Conforme</b> Compliant Conforme Konform Conforme	
	<b>Coefficiente di attrito (scivolosità)</b> Friction coefficient (slipperiness) Coefficient de friction (glissement) Reibungskoeffizient (Schlüpfrigkeit) Coeficiente de anti deslizamiento	ASTM C 1028	≥ 0,60	(Please ask for individual test reports)	

certificazioni | certifications | certifications | Zertifizierungen | certificaciones | сертификаты | certifieringen | 证书



\* La Liste à jour des matériaux Eiffelgres certifiés UPEC est disponible sur le site internet www.cstb.fr



**Eiffelgres** Sale Offices Via Ghiarola Nuova,119 – 41042 Fiorano M. (Mo) Italy – T +39 0536 862111 – F +39 0536 862473  
www.eiffelgres.com – info@eiffelgres.com

